



SERVIZI E PRODOTTI
PER LE AZIENDE
FINALIZZATI ALLA
**SICUREZZA
LAVORO**



SCHEDA TECNICA
APGV – APGV260

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO conforme EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578 tipo A

ANCHORPOINT® è la linea di produzione di dispositivi di ancoraggio conformi EN 795 / UNI 11578 **tipo A** dalla conformazione rigida e destinati per il fissaggio alla struttura portante.

CARATTERISTICHE TECNICHE - APGV

Dispositivo di ancoraggio *APGV*

conforme alle norme

EN 795 / UNI 11578 tipo A

n. 2 fori Ø 15 mm

Ideale per il fissaggio su superfici piane dove si rende necessario l'utilizzo di n.2 ancoranti da alloggiare nella predisposizione dei fori.


Materiale: Acciaio Altezza: 90 mm

Numero massimo di utilizzatori: 2 operatore

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro

Modello brevettato Sial Safety



CARATTERISTICHE TECNICHE - APGV260

Dispositivo di ancoraggio *APGV*

conforme alle norme

EN 795 / UNI 11578 tipo A

n. 2 fori Ø 15 mm

Ideale per il fissaggio su superfici piane dove si rende necessario l'utilizzo di n.2 ancoranti da alloggiare nella predisposizione dei fori.


Materiale: Acciaio Altezza: 260 mm

Numero massimo di utilizzatori: 2 operatore

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro

Modello brevettato Sial Safety





via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)
Tel: +39 030 9975094
Fax: +39 030 9759721
info@sialsafety.com
www.sialsafety.com

